

Основные сведения

Тип сертификата	Сертификат соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (технического регламента Таможенного союза)
Технические регламенты	ТР ТС 016/2011 "О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
Группа продукции ЕАЭС	Аппараты водонагревательные проточные газовые; Технические средства, не включенные в Перечень продукции, подлежащей сертификации к ТР ТС 020/2011
Тип объекта сертификации	Серийный выпуск

Сертификат

Статус сертификата	Действует
Регистрационный номер сертификата	ЕАЭС RU C-CN.АЯ46.В.30612/23
Дата регистрации сертификата	10.08.2023
Дата окончания действия сертификата	09.08.2028
Номер бланка	0471170
Свободное распространение продукции не ограничено законодательством РФ	Да

Лицо, подписавшее сертификат

ФИО лица, подписавшего сертификат	Александрова Юлия Вячеславовна
-----------------------------------	--------------------------------

Заявитель

Тип заявителя	Юридическое лицо
Вид заявителя	Уполномоченное изготовителем лицо
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7706739893
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	1107746542419
Полное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р-КЛИМАТ"
Организационно-правовая форма	Общества с ограниченной ответственностью
Сокращенное наименование	ООО "Р-КЛИМАТ"
ФИО руководителя	Скулачева Анна Валерьевна
Должность руководителя	Генеральный директор

Адрес

Адрес места нахождения	119049, Россия, город Москва, улица Якиманка Б., Дом 35, Строение 1, Эт 3 Пом I Ком 4
------------------------	---

Контактные данные

Номер телефона	+7 4957771967
Адрес электронной почты	info@rusklimat.ru

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего организацию в качестве ЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Дата регистрации в качестве ЮЛ	08.07.2010
Дата присвоения ОГРН	08.07.2010
Код причины постановки на учет (КПП)	770601001

Изготовитель

Тип изготовителя	Иностранное лицо
Зарегистрировано на территории ЕАЭС	Нет
Полное наименование	"GUANGDONG SHENZHOU GAS APPLIANCE CO., LTD"

Адрес

Адрес места нахождения	Китай, NO.27-7, FUAN INDUSTRIAL ZONE, LELIU TOWN, SHUNDE, FOSHAN CITY, GUANGDONG, P.R. CHINA, GLN 6938441700019
------------------------	---

Производственные площадки

Китай, NO.27-7, FUAN INDUSTRIAL ZONE, LELIU TOWN, SHUNDE, FOSHAN CITY, GUANGDONG, P.R. CHINA, GLN 6938441700019

Адрес производства продукции	Китай, NO.27-7, FUAN INDUSTRIAL ZONE, LELIU TOWN, SHUNDE, FOSHAN CITY, GUANGDONG, P.R. CHINA, GLN 6938441700019
------------------------------	---

Является приложением

Полное наименование	Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
---------------------	--

Сведения о продукции

Происхождение продукции	КИТАЙ
Общее наименование продукции	Водонагреватели газовые проточные торговых марок «Electrolux», «Zanussi», «Ballu», «Royal Thermo», «AC Electric», «Komanchi»,
Общие условия хранения продукции	Условия хранения и срок службы продукции указаны в сопроводительной документации.

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Наименование (обозначение) продукции	Водонагреватели газовые проточные торговых марок «Electrolux», «Zanussi», «Ballu», «Royal Thermo», «AC Electric», «Komanchi»,
Артикул	модели:
Иная информация о продукции	Сертификат соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, указанную в акте(ах) отбора: №437618-1 от 01.08.2023 Эксперты, подписавшие акт анализа состояния производства - Гредяева Юлия Викторовна, Грущанский Тимофей

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Сергеевич; эксперты, ответственные за отдельные этапы
- в соответствии с планом оценивания.

8419110000 - - проточные газовые водонагреватели

Единица продукта

Единица измерения

штука

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция

Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2014/30/EU
ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 26 февраля 2014 г. «О
гармонизации законодательств государств-членов ЕС в области
электромагнитной совместимости». РЕГЛАМЕНТОМ (ЕС) 2016/426
ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 9 марта 2016 г. «Об
установках, работающих на сжигаемом газообразном топливе».

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при

Приложение

Да

Обозначение стандарта, нормативного документа
ГОСТ 31856-2012 (EN 26:1997)

Наименование стандарта,
нормативного документа

"Водонагреватели газовые мгновенного действия с
атмосферными горелками для производства горячей
воды коммунально-бытового назначения. Общие
технические требования и методы испытаний"

Приложение

Да

Обозначение стандарта, нормативного документа
ГОСТ CISPR 14-1-2015

Наименование стандарта,
нормативного документа

"Электромагнитная совместимость. Требования для
бытовых приборов, электрических инструментов и
аналогичных аппаратов. Часть 1. Электромагнитная
эмиссия"

Раздел (пункт, подпункт) стандарта,
нормативного документа

раздел 4

Приложение

Да

Обозначение стандарта, нормативного документа
ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015)

Наименование стандарта,
нормативного документа

"Электромагнитная совместимость. Требования для
бытовых приборов, электрических инструментов и
аналогичных устройств. Часть 2. Помехоустойчивость.
Стандарт для группы однородной продукции"

Раздел (пункт, подпункт) стандарта,
нормативного документа

разделы 4 и 5, подраздел 7.2

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	Водонагреватели газовые проточные
Код ТН ВЭД ЕАЭС	8419110000 - - проточные газовые водонагреватели

Единица продукта

Единица измерения	штука
-------------------	-------

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	торговой марки «Electrolux», модели: GWH * NanoPlus y x, GWH * High Performance y x, GWH * ProInverter y x, GWH * NanoPro y x, GWH * PRO Inverter y x, GWH * Ignition y x, GWH * Infinity y x, GWH * Flamo y x, GWH * VillTop y x, GWH * Viltech y x, где вместо «*» могут быть цифры от 0 до 9, не более трех знаков, обозначающих производительность изделия; вместо "y" могут быть цифры от 0 до 9, буквы от A (a) до Z (z), символы «/», «_», «-», «,», «.», пробел, или их отсутствие, не более 11 знаков, обозначающие различные дизайнерские исполнения; вместо «x» могут быть цифры от 0 до 9, буквы от A (a) до Z (z), символы «(», «)», пробел, или их отсутствие, не более 8 знаков, обозначающие цвет и/или способ монтажа прибора.
Код ТН ВЭД ЕАЭС	8419110000 - - проточные газовые водонагреватели

Единица продукта

Единица измерения	штука
-------------------	-------

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	торговой марки «Zanussi», модели: GWH * Rivo y x, GWH * Senso y x, GWH * Fonte y x, GWH * Fonte Glass y x, GWH * Fonte LPG y x, GWH * Intenso y x, где вместо «*» могут быть цифры от 0 до 9, не более трех знаков, обозначающих производительность изделия; вместо "y" могут быть цифры от 0 до 9, буквы от A (a) до Z (z), символы «/», «_», «-», «,», «.», пробел, или их отсутствие, не более 11 знаков, обозначающие различные дизайнерские исполнения; вместо «x» могут быть цифры от 0 до 9, буквы от A (a) до Z (z), символы «(», «)», пробел, или их отсутствие, не более 8 знаков, обозначающие цвет и/или способ монтажа прибора.

Код ТН ВЭД ЕАЭС	8419110000 - - проточные газовые водонагреватели
Единица продукта	
Единица измерения	штука
Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о	
Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	торговой марки «Ballu», модели: GWH * Fiery y x, GWH * Warmix y x, GWH * Vance y x, GWH * Fiery Glass y x, GWH * Fiery LPG y x, GWH * Resonance y x, GWH * Neuron y x, GWH * Detector y x, GWH * Infinity y x, GWH * Flamo y x, GWH * Intenso y x, где вместо «*» могут быть цифры от 0 до 9, не более трех знаков, обозначающих производительность изделия; вместо "y" могут быть цифры от 0 до 9, буквы от A (a) до Z (z), символы «/», «_», «-», «,», «.», пробел, или их отсутствие, не более 11 знаков, обозначающие различные дизайнерские исполнения; вместо «x» могут быть цифры от 0 до 9, буквы от A (a) до Z (z), символы «(», «)», пробел, или их отсутствие, не более 8 знаков, обозначающие цвет и/или способ монтажа прибора.
Код ТН ВЭД ЕАЭС	8419110000 - - проточные газовые водонагреватели
Единица продукта	
Единица измерения	штука
Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о	
Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Продукция согласно приложению
Артикул	торговой марки «Royal Thermo», модели: GWH * Inflamm y x, GWH * Royce y x, GWH * Piezo Pro y x, GWH * Eclipse y x, GWH * Constant y x, GWH * Resonance y x, GWH * Neuron y x, GWH * Detector y x, GWH * Infinity y x, GWH * Flamo y x, GWH * Intenso y x, GWH * Villtop y x, GWH * Viltech y x, где вместо «*» могут быть цифры от 0 до 9, не более трех знаков, обозначающих производительность изделия; вместо "y" могут быть цифры от 0 до 9, буквы от A (a) до Z (z), символы «/», «_», «-», «,», «.», пробел, или их отсутствие, не более 11 знаков, обозначающие различные дизайнерские исполнения; вместо «x» могут быть цифры от 0 до 9, буквы от A (a) до Z (z), символы «(», «)», пробел, или их отсутствие, не более 8 знаков, обозначающие цвет и/или способ монтажа прибора.
Код ТН ВЭД ЕАЭС	8419110000 - - проточные газовые водонагреватели

Единица продукта

Единица измерения штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение Да

Наименование (обозначение) продукции Продукция согласно приложению

Артикул торговой марки «AC Electric», модели: GWH * Resonance y x, GWH * Neuron y x, GWH * Detector y x, GWH * Infinity y x, GWH * Flamo y x, GWH * Intenso y x, GWH * Villtop y x, GWH * Viltech y x, GWH * Fierio y x, GWH * Warmex y x, где вместо «*» могут быть цифры от 0 до 9, не более трех знаков, обозначающих производительность изделия; вместо "y" могут быть цифры от 0 до 9, буквы от A (a) до Z (z), символы «/», «_», «-», «,», «.», пробел, или их отсутствие, не более 11 знаков, обозначающие различные дизайнерские исполнения; вместо «x» могут быть цифры от 0 до 9, буквы от A (a) до Z (z), символы «(», «)», пробел, или их отсутствие, не более 8 знаков, обозначающие цвет и/или способ монтажа прибора.

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8419110000 - - проточные газовые водонагреватели

Единица продукта

Единица измерения штука

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение Да

Наименование (обозначение) продукции Продукция согласно приложению

Артикул торговой марки «Komanchi», модели: GWH * Resonance y x, GWH * Neuron y x, GWH * Detector y x, GWH * Infinity y x, GWH * Flamo y x, GWH * Intenso y x, GWH * Villtop y x, GWH * Viltech y x, GWH * Fierio y x, GWH * Warmex y x, где вместо «*» могут быть цифры от 0 до 9, не более трех знаков, обозначающих производительность изделия; вместо "y" могут быть цифры от 0 до 9, буквы от A (a) до Z (z), символы «/», «_», «-», «,», «.», пробел, или их отсутствие, не более 11 знаков, обозначающие различные дизайнерские исполнения; вместо «x» могут быть цифры от 0 до 9, буквы от A (a) до Z (z), символы «(», «)», пробел, или их отсутствие, не более 8 знаков, обозначающие цвет и/или способ монтажа прибора.

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8419110000 - - проточные газовые водонагреватели

Единица продукта

Единица измерения штука

Исследования, испытания, измерения

Испытательная лаборатория

RA.RU.21A343

Признак аккредитации испытательной лаборатории Да

Страна места нахождения испытательной лаборатории РОССИЯ

Номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории RA.RU.21A343

Наименование испытательной Центра физико-химических и биологических испытаний № 300 Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области"

Дата регистрации аттестата 23.03.2016

Протокол исследований и испытаний (измерений)

Номер протокола	Дата протокола	Скан-копия протокола	Выбранные стандарты	Отметка
701939-23	08.08.2023	701939-23_прил.pdf		

RA.RU.21A343

Признак аккредитации испытательной лаборатории Да

Страна места нахождения испытательной лаборатории РОССИЯ

Номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории RA.RU.21A343

Наименование испытательной Центра физико-химических и биологических испытаний № 300 Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области"

Дата регистрации аттестата 23.03.2016

Протокол исследований и испытаний (измерений)

Номер протокола	Дата протокола	Скан-копия протокола	Выбранные стандарты	Отметка
401375-23	08.08.2023	401375-23_cut.pdf		

Документы, предполагаемые схемой сертификации**ТР ТС 016/2011****Иные документы**

Наименование документа

Номер документа

Дата документа

Техническое досье, состоящее из документов, содержащих доказательства соответствия продукции требованиям технических регламентов:
230801-005/500

01.08.2023

Иные документы

Наименование документа

Номер документа

Дата документа

Договор уполномоченного изготовителем лица с изготовителем №C/RKL-03-05/2021-SRT от 01.07.2021
C/RKL-03-05/2021-SRT

01.07.2021

Иные документы

Наименование документа

Номер документа

Дата документа

Акт анализа состояния производства

230801-005/500

04.08.2023

ТР ТС 020/2011**Иные документы**

Наименование документа

Номер документа

Дата документа

Техническое досье, состоящее из документов, содержащих доказательства соответствия продукции требованиям технических регламентов:
230801-005/500

01.08.2023

Иные документы

Наименование документа

Номер документа

Дата документа

Договор уполномоченного изготовителем лица с изготовителем №C/RKL-03-05/2021-SRT от 01.07.2021
C/RKL-03-05/2021-SRT

01.07.2021

Иные документы

Наименование документа

Номер документа

Дата документа

Акт анализа состояния производства

230801-005/500

04.08.2023

Документы, полученные в процессе сертификации**Акт отбора образцов (проб)**

Наименование документа	Акт отбора образцов (проб)
Номер документа	437618-1
Дата документа	01.08.2023

Решение по заявлению на сертификацию

Наименование документа	Решение по заявлению на сертификацию
Номер документа	230801-005/500
Дата документа	01.08.2023

Документы, представленные заявителем**Договор на выполнение функций иностранного изготовителя**

Номер договора	C/RKL-03-05/2021-SRT
Дата договора	01.07.2021
Предмет договора	Договор уполномоченного изготовителем лица с изготовителем №C/RKL-03-05/2021-SRT от 01.07.2021

Иные документы, представленные заявителем

Приложение	Нет
Категория документа	Другое
Наименование документа	Заявка №230801-005/500 от 01.08.2023
Номер документа	230801-005/500
Дата документа	01.08.2023

Иные документы, представленные заявителем

Приложение	Нет
Категория документа	Другое
Наименование документа	Техническое досье, состоящее из документов, содержащих доказательства соответствия продукции требованиям технических регламентов:
Номер документа	230801-005/500

Иные документы, представленные заявителем

Приложение	Нет
Категория документа	Другое
Наименование документа	Договор уполномоченного изготовителем лица с изготовителем №C/RKL-03-05/2021-SRT от 01.07.2021
Номер документа	C/RKL-03-05/2021-SRT

Орган по сертификации

Номер аттестата аккредитации органа по сертификации	RA.RU.10AЯ46
Полное наименование органа по сертификации	Орган по сертификации "РОСТЕСТ- Москва" Акционерного общества "Региональный орган по сертификации и тестированию"
Дата регистрации аттестата аккредитации	27.04.2015
Адрес места осуществления деятельности	117186, РОССИЯ, Г Москва, ул Нагорная, дом 3А, 4 этаж, помещение I, комнаты № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 42, 44, 45, 46, 47
Адрес места нахождения	117186, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. НАГОРНАЯ, Д. 3А, ЭТАЖ/ПОМЕЩЕНИЕ 4/И КОМ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 42, 44, 45, 46, 47
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	1027706009814
Наименование органа по аккредитации, выдавшего аттестат аккредитации	Федеральная служба по аккредитации
Номер телефона	+7 4951507000
Адрес электронной почты	rostest@rtmsk.ru
Адрес сайта в сети Интернет	http://rtmsk.ru
ФИО руководителя	Иванова Ольга Владимировна
Должность руководителя	Руководитель

Эксперты

Добрина Наталья Владимировна

ФИО эксперта	Добрина Наталья Владимировна
Выполняемые функции	Эксперт по сертификации

Гредяева Юлия Викторовна

ФИО эксперта	Гредяева Юлия Викторовна
Выполняемые функции	Эксперт по сертификации

Грущанский Тимофей Сергеевич

ФИО эксперта	Грущанский Тимофей Сергеевич
Выполняемые функции	Эксперт по сертификации

Гредяева Юлия Викторовна

ФИО эксперта	Гредяева Юлия Викторовна
Выполняемые функции	Эксперт по сертификации

Грущанский Тимофей Сергеевич

ФИО эксперта	Грущанский Тимофей Сергеевич
Выполняемые функции	Эксперт по сертификации

